

# ڪراچي واٽر اينڊ سيوريج بورڊ



آفيس آف ڊي ايگزيڪيوٽو انجنيئر (واٽر)

ايس.ٽي-7 بلاڪ-1 ڪي ڊي اي بلڊنگ لياقت آباد زون

NO/EE/LQT/NIT/w/d/KW&SB/2014/001 DATED 13/8/2014

## ٽينڊر گھراڻن لاءِ نوٽيس

پريس / اٿارٽي جي ويب سائيت ذريعي

(اٿنر ريت بنياد تي)

هيٺ ڏنل ڪمن لاءِ ايس بي بي آر اي رولز 2010 تحت تي مهرفانن ۾ بند ٿيندڙ گھراڻن ٿا.

1	ڪر جونالو	لياقت آباد ۾ پاڻي جي سڌاري لاءِ III-G and III-D وٽ سموري انڪروچ ٿيل 3 انچ قطر سي.آءِ پائپ لائين جي ڪري 160 اير اير ۽ 90 اير اير بي.اي پائپ جي فراهمي ۽ وڃائي
2	نيڪيڊارن جي اهليت	واڪ ڏيندڙ / نيڪيڊار ٽيڪس ادا ڪندڙ / اين تي اين رکندڙ هجي.
3	تجربي جو سرٽيفڪيٽ	ساڳي قسم جي ڪم جو هڪ سال جو تجربو ٿيندڙ سان گڏ شامل هئڻ گھرجي.
4	ٽرن اوور	گهٽ ۾ گهٽ ٽي سال ٽينڊر سان گڏ شامل هئڻ گھرجي.
5	ٽينڊر خريد ڪري سگھجن ٿا	اڪائونٽس آفيسر (روينيو) پهرين ماڙ پراڻي ڪي بي سي اي اينڪسي بلڊنگ، گلشن اقبال ڪراچي جي آفيس
6	بڊ سيڪيورٽي	ڏنل آگه جو 2 سيڪڙو بي آرڊر / بئنڪ ڊرافٽ جي صورت ۾ ڪي ڊبليو اينڊ ايس بي جي حق ۾
7	ٽينڊر في	مبلغ 1000 (ناقابل واپسي) بي آرڊر جي صورت ۾ ڪي ڊبليو اينڊ ايس بي جي حق ۾
8	جاري ڪرڻ جي آخري تاريخ	اين آءِ تي جو اخبارن ۾ ڇپجڻ واري پهرين تاريخ کان
9	وصول ڪرڻ جي تاريخ ۽ وقت	2014-09-09 تي منجهند 02:00 وڳي
10	ٽينڊر جي کٽڻ جي تاريخ ۽ وقت	2014-09-10 تي منجهند 02:30 وڳي
11	کٽڻ جي جڳهه	پروڪيورمينٽ ڪميٽي-1، ڪي ڊبليو اينڊ ايس بي ڪنوينر/چيف انجنيئر (آءِ بي اينڊ ڊي)، بلاڪ اي واقع 9 ميل شاهراه فيصل ڪارساز، ڪراچي جي آفيس ۾.
12	فنانسنگ جو ذريعو	ڪي ڊبليو اينڊ ايس بي فنڊ
13	ڪم جو اسڪوپ	واٽر سپلائي سسٽم جو سڌارو
14	ڪٽيل رقم	مبلغ 11.60.029

شرط:

حصول وٺندڙن کي پنهنجا انگ ۽ اکر پنهي انگن ۽ اکرن ۾ ڏيڻ گھرجن. اڻپورن / مشروط ٽينڊر قبول نه ڪيا ويندا.

کٽڻ واري تاريخ تي سرڪار پاران ڪنهن عام موڪل جو اعلان ڪرڻ جي صورت ۾ يا ڪنهن ٻي سبب جي ڪري ٽينڊر کلي نه سگھيا ته ٽينڊرن جي جمع ڪرائڻ ۽ کولڻ جي تاريخ ايندڙ ڪم واري ڏينهن تي ساڳي وقت ۽ جڳهه هوندي.

پروڪيورنگ ايجنسي ايس بي بي آر اي رولز 2010 جي لاڳاپيل شقن تحت ڪوبه هڪ يا سمورا ٽينڊر قبول يارڊ ڪرڻ جو حق محفوظ رکي ٿي.

منع ڪيل نيڪيڊارن جي واڪ قبول نه ڪيا ويندا.

ايگزيڪيوٽو انجنيئر (ڊبليو/ڊي)

لياقت آباد زون، ڪي ڊبليو اينڊ ايس بي

Please wait w/o J.D.S 22/8.