

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویکلر ڈیزیز

رفیق (ایچ جے) شہید روڈ کراچی

Tel. No. 3521-8530, 9920-1271-75 Ext. 3122, Fax: 9920-1289

ٹینڈر نوٹس

دوبارہ ٹینڈر نمبر: 5-E/2017

برائے سال 2017-2018 & 2018-2019

ٹینڈر برائے فراہمی و تنصیب باتھ سنگل پلین کارڈ ایک انجیوگرافی/انسٹریشنل

سٹم برائے NICVD سیٹلائٹ سینٹرز۔ تعداد: 03

درج ذیل فراہمی/باب کیلئے مالی سال 2017-2018 & 2018-2019 کیلئے معارف کنٹریکٹرز، فرمز، سپلائرز، مینیجرز ڈسٹری بیوٹرز، سول انجینئرز سے جن کیلئے سلیکشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹریشن لازمی ہے۔
FOR/C&F کی بنیاد پر SPPRA 2010 کے تحت ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD کراچی کے پتہ پر سربراہ ٹینڈرز مطلوب ہیں:

نمبر شمار	تفصیل	ٹینڈر نمبر	تعداد اور تصدیقات ٹینڈر	جمع کرانے کی آخری تاریخ	ٹیکنیکل پیشکشیں مکمل کی تاریخ
1-	فراہمی و تنصیب باتھ سنگل پلین کارڈ ایک انجیوگرافی/انسٹریشنل سٹم برائے NICVD سیٹلائٹ سینٹرز۔ تعداد: 03	دوبارہ ٹینڈر نمبر: 5E/2017	تعداد اور تصدیقات ٹینڈر و دستاویزات میں مذکور ہیں	12-08-2017 دن کے 11:30 بجے	12-08-2017 دوپہر 12:00 بجے

تفصیلی تصدیقات، شرائط و ضوابط پر مشتمل مقررہ پرو فارما کاؤٹس ڈپارٹمنٹ (مسٹر قمر محمد خان ٹیلیفون نمبر 99201271 سے 3033 سے پبلکشن دہندہ کی تحریری درخواست پر) NICVD کراچی سے صبح 08:30 بجے تا 02:30 بجے ماسوائے روز جمعہ (صبح 08:30 بجے تا دن 11:30 بجے) مبلغ 1000 روپے نقد (تاقابل دہائی برائے ہر ٹینڈر) ادائیگی پر کسی بھی یوم کار پر 25 جولائی 2017 تا 10 اگست 2017 حاصل کیا جاسکتا ہے۔
جداگانہ تفصیل اور ٹیکنیکل پیشکشیں دو جداگانہ لفافوں میں دفتر اسٹور اینڈ پروکيورمنٹ ایگزیکٹو میں جمع کرانی جانی چاہئیں۔ ٹیکنیکل اور تفصیل پیشکشیں ٹینڈر کمروں میں صبح 08:30 بجے تا دن 11:30 بجے کے درمیان ڈالی جاسکتی ہیں۔ ٹیکنیکل پیشکشیں مذکورہ بالا تاریخوں اور وقت پر کانفرنس ہال/چیمبر میں روم باتھ NICVD میں ٹینڈر اوپننگ کمیٹی اور شرکت کنندگان کے نمائندوں کی موجودگی میں کھولی جائیگی۔ تفصیل پیشکشیں، ٹیکنیکل پیشکشوں کی جانچ پڑتال کے چند روز بعد کھولی جائیگی۔
ضروری ہے کہ تمام ٹینڈرز پیشکش کی کل لاگت کی 1% رقم کے پے آرڈر/بینک ڈرافٹ نام ایگزیکٹو ڈائریکٹر، NICVD، کراچی بطور بڈیکورٹی کے ہمراہ جمع کرانی جائیں۔

نوٹ:

دستخط... ایگزیکٹو ڈائریکٹر

1- تشخیصی معیار پر سختی سے عمل کیا جائیگا۔
2- اشتہار نمبر SPPRA/ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔